



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 9PA104                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960927                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 19981123                                     |
| Erweiterung TG Positionen  | '22)   |
| 01 EFKO-Code               | 90   |
| 01 Fahrzeugart             | SACHENTRANSPORTANHAENGER                     |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | O2   |
| 04 Marke                   | PEDRETTI                                     |
| 04 Typ                     | UE 30 GA                                     |
| 06 Vorziffer               | ZDNUE30GA.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 10 EFKO-Code               | 9814   |
| 10 Hersteller              | OMFTT. PEDRETTI RIMORCHI SRL, I-20010 ARLUNO |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts auf Traverse                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Deichsel                    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Gummifederung                                |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von  | 100  |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 18 Betriebsbremse Z1       | mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder      |
| 18 Betriebsbremse Z2       | Abreissicherung                              |



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 19 Feststellbremse Z1    | mech., Trommeln, auf alle Räder |
| 20 Unterlegkeile         | 1/320x120x160mm                 |
| 23 Länge von             | 3800                            |
| 23 Länge bis             | 8800                            |
| 24 Breite von            | 1560                            |
| 24 Breite bis            | 2550                            |
| 25 Höhe von              | 480                             |
| 25 Höhe bis              | 4000                            |
| 26 Überhang vorne von    | 1800                            |
| 26 Überhang vorne bis    | 4800                            |
| 27 Überhang hinten von   | 1200                            |
| 27 Überhang hinten bis   | 3200                            |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 800                             |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0                               |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0                               |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0                               |
| 31 Spur Achse 1 von      | 1260                            |
| 31 Spur Achse 1 bis      | 2300                            |
| 32 Spur Achse 2 von      | 1260                            |
| 32 Spur Achse 2 bis      | 2300                            |
| 33 Spur Achse 3 von      | 0                               |
| 33 Spur Achse 3 bis      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 von      | 0                               |
| 34 Spur Achse 4 bis      | 0                               |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0  |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0  |
| 36 Sattelzapfen               | 0  |
| 36 Fahrzende                  | 0  |
| 38 Leergewicht von            | 0  |
| 38 Leergewicht bis            | 0  |
| 39 Garantiegewicht von        | 3000   |
| 39 Garantiegewicht bis        | 0  |
| 40 Stütz-/Sattellast von      | 100  |
| 40 Stütz-/Sattellast bis      | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 von       | 1500   |
| 42 Garantie Achse 2 von       | 1500   |
| 43 Garantie Achse 3 von       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 von       | 0  |
| 41 Garantie Achse 1 bis       | 0  |
| 42 Garantie Achse 2 bis       | 0  |
| 43 Garantie Achse 3 bis       | 0  |
| 44 Garantie Achse 4 bis       | 0  |
| 21 Reifen und Felgen Z1       | 175R14C, 185R14C   |
| 21 Reifen und Felgen Z2       | 4,5x14, 5,0x14, 5,5x14   |
| Bemerkungen Z1                | 07/22/38) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren |