



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PA108
Typengenehmigung erteilt	19971212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PEDRETTI
04 Typ	EL 90 IM
06 Vorziffer	ZDNEL90IM.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	9814
10 Hersteller	OMFTT. PEDRETTI RIMORCHI SRL, I-20010 ARLUNO
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech.,Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5260
23 Länge bis	6450
24 Breite von	1920
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	780
25 Höhe bis	1250
26 Überhang vorne von	3890
26 Überhang vorne bis	3980
27 Überhang hinten von	1370
27 Überhang hinten bis	2470
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2040
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	220
38 Leergewicht bis	250
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/80R14 5x14
21 Reifen und Felgen Z3	165/80R14 4.50x14
21 Reifen und Felgen Z4	155R12 C 4.50x12
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index 88
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger 1100 mm ausziehbar
Bemerkungen Z2	Kotschutzlappen erforderlich
Bemerkungen Z4	41) auf Achsplakette 1100 kg



Typenscheinschweiz.ch