



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PA502
Typengenehmigung erteilt	19960401
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19970829
Erweiterung TG Positionen	'07/18/37
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
04 Marke	PEKAZETT
04 Typ	FW 18/3
05 Typ; Variante/Version	FW 18/3
06 Vorziffer	18....
07 Karosserieform Code	222
07 Karosserieform	Transportachse
10 EFKO-Code	9350
10 Hersteller	KSD KRANSYSTEME GMBH, D-66464 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Rahmen an Vorder- und Hinterachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen an Vorder- und Hinterachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	25
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	Druckluft,2-Leiter,indirekt,Trommeln,auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder,Bremskraftregler 3- od. 5-stufig
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf HR
20 Unterlegkeile	2/400x200x240 mm
23 Länge von	14250
23 Länge bis	17400
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3600
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	3265
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	5715
27 Überhang hinten bis	8055
28 Abstand Achse 1-2 von	4950
28 Abstand Achse 1-2 bis	6500
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	456
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	10650
38 Leergewicht bis	18000
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= 7.50R15 ; 6.50x15 ET0
21 Reifen und Felgen Z2	h= 7.50R15 Zw; 6.50x15 ET135
21 Reifen und Felgen Z3	h= 10.00R15 Zw; 7.50x15
Bemerkungen Z1	01) zum Transport folgender Krane:
Bemerkungen Z2	Marken PEKAZETT od. WOLFF, Grundtypen: 2010, 2210, 2510, 2810, 3010, 3012, 3210, 3310, 3312, 3610, 4010



Bemerkungen Z4	02) 103) Ausnahmefahrzeug
Bemerkungen Z5	Art der Ausnahmen: Hinterachslast, Länge, Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z7	14) v= UEBERLE Typ UN 8-3 / h= BPW Typ NRZF 10010
Bemerkungen Z9	22)37) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z11	42) auf Achsplakette 10 t bei V-max. 105 km/h; für 25 km/h +25%
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118- Geschwindigkeit max. 25 km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	125- Sonderbewilligung erforderlich (Code 9 - Gelblicht erforderlich)
Bemerkungen Z19	139- Fahrzeugteile entfernen: Abstellstützplatten (wenn Breite >2.5 m od. Leergewicht >18 t)
Bemerkungen Z20	160- Ausrüstungsteile anbringen: die erforderliche Beleuchtung und Richtungsblinker; Markiertafel am Kranende
Bemerkungen Z21	mit rotem Markierlicht. Signalkörper
Bemerkungen Z22	400- Sicherung: Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern; Oberwagen gegen Drehen,
Bemerkungen Z23	alle beweglichen Kranteile, Bolzen der Transportachsen