



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PA506
Typengenehmigung erteilt	20010201
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PEKAZETT
04 Typ	TK 3211
05 Typ; Variante/Version	FW 18/3
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9350
10 Hersteller	KSD KRANSYSTEME GMBH, D-66464 ZWEIBRUECKEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Schaltkasten
12 Fahrgestellnummer	links und rechts, seitlich am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	25
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, indirekt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, je ein 3- oder 5-Stufen
18 Betriebsbremse Z3	Bremskraftregler auf A1+A2



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/400x200x240
23 Länge von	16750
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3265
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	7505
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5980
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	456
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	16900
38 Leergewicht bis	18000
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= E 7.50R15 135J (16PR), 6.50x15
21 Reifen und Felgen Z2	215/75R17.5 135J, 6.75x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	h= Zw 7.50R15 135J (16PR), 6.50x15;
21 Reifen und Felgen Z5	215/75R17.5 135J, 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Länge, Gesamtzuglänge, Achslast hinten
Bemerkungen Z3	13) Transportachsen FW18/3; v= mit Achstyp BPW GS 5506 oder BPW PBA 5506 oder UEBERLE UN8-3
Bemerkungen Z4	h= BPW NHZF 12010-15 ECO



Bemerkungen Z6	38) 16900kg (v/h= 4950kg/11950kg), mit Betonballast 2 x 2000kg, ohne Abstützplatten
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 25km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z17	125 - Sonderbewilligung erforderlich (Code 9-Gelblicht erforderlich)
Bemerkungen Z18	139 - Vor der Fahrt entfernen: Abstützplatten
Bemerkungen Z19	160 - Vor der Fahrt anbringen: die erforderliche Beleuchtung; Markiertafel mit Markierlicht und Signalkörper
Bemerkungen Z20	am Kranende
Bemerkungen Z21	vor der Fahrt sichern : Abstellstützen, Oberwagen, Transportachsen, alle beweglichen Kranteile,
Bemerkungen Z22	Hakenflasche
Bemerkungen Z23	246 - Transportachse : Marke/Fahrgestellnummer