



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PA802
Typengenehmigung erteilt	20030703
gültig für Importdatum bis	20080930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PLATAL
04 Typ	PWE ???
06 Vorziffer	W09..E119.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	8492
10 Hersteller	PLATAL MOBILSYSTEME GmbH, D-39624 KAKERBECK
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	ohne; Sicherungsseil od. Kette erforderlich
18 Betriebsbremse Z2	a.W. mech., Auflauf, Trommeln auf beide
18 Betriebsbremse Z3	Räder; Rückfahrautom., Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5085
23 Länge bis	6930
24 Breite von	2200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3115
25 Höhe bis	3180
26 Überhang vorne von	3435
26 Überhang vorne bis	4780
27 Überhang hinten von	1650
27 Überhang hinten bis	3450
28 Abstand Achse 1-2 von	1650
28 Abstand Achse 1-2 bis	3450
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	1965
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	1900
39 Garantiegewicht von	1900
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2400
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	205R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z3	215R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 97
Bemerkungen Z1	04) PWE 30(A) = Kastenlänge 3000mm
Bemerkungen Z2	PWE 35(A) = Kastenlänge 3500mm
Bemerkungen Z3	PWE 40(A) = Kastenlänge 4000mm
Bemerkungen Z4	PWE 50(A) = Kastenlänge 5000mm
Bemerkungen Z5	PWE ?? = nur Feststellbremse / PWE ??A = mit Auflaufbremse



**Bemerkungen Z7**

04/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---

**Bemerkungen Z21**

Eintrag Fahrzeugausweis:

---

**Bemerkungen Z22**

160 - Folgende Fahrzeugteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:  
hochgezogene Abstellstützen

---