



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB129
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	EPA 230/12 U
05 Typ; Variante/Version	EPA 230/12 U
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederachse oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil oder -Kette
18 Betriebsbremse Z2	erforderlich
23 Länge von	3355



23 Länge bis	3395
24 Breite von	1750
24 Breite bis	1790
25 Höhe von	895
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	2290
27 Überhang hinten von	1085
27 Überhang hinten bis	1125
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1560
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 165R13,
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165/80R13, 175/70R13
21 Reifen und Felgen Z3	Felgen: 4.5x13, 5x13, 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Reifen-/ und Felgenvarianten in
21 Reifen und Felgen Z5	Uebereinstimmung mit Art 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	22) die variablen Abmessungen betreffen Anhängervorrichtung, Reifenbreite usw.; Höhe je nach Aufbau
Bemerkungen Z5	38) Leergewichtsbereich 195-380kg; Abweichungen je nach Sonderwünschen möglich
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: sofern vorhanden



**Bemerkungen Z11**

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:  
Abstellstützen einziehen und sichern

---