



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB135
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	EPA 250 E
05 Typ; Variante/Version	EPA 250 E
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederachse oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	3665
23 Länge bis	3705
24 Breite von	1770
24 Breite bis	1810
25 Höhe von	920
25 Höhe bis	2730
26 Überhang vorne von	2390
26 Überhang vorne bis	2430
27 Überhang hinten von	1255
27 Überhang hinten bis	1295
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1570
31 Spur Achse 1 bis	1610
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14, 185R14, 195R14, 195/65R14
21 Reifen und Felgen Z2	Felgen: 4.5x14, 5x14, 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Reifen-/ und Felgenvarianten in
21 Reifen und Felgen Z4	Uebereinstimmung mit Art 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	22) die variablen Abmessungen betreffen Anhängervorrichtung, Reifenbreite usw.; Höhe je nach Aufbau
Bemerkungen Z5	38) Leergewichtsbereich 295-510kg; Abweichungen je nach Sonderwünschen möglich



**Bemerkungen Z10**

Eintrag Fz-Ausweis: sofern vorhanden

---

**Bemerkungen Z11**

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:  
Abstellstützen einziehen und sichern

---