



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB141
Typengenehmigung erteilt	19970324
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	EPA 300 T
05 Typ; Variante/Version	EPA 300 T / Ausf. B
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel oder vorne, rechts seitlich am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehschubfederachse oder Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4165
23 Länge bis	4205
24 Breite von	1850
24 Breite bis	1890
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	2325
26 Überhang vorne bis	2365
27 Überhang hinten von	1120
27 Überhang hinten bis	1160
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1670
31 Spur Achse 1 bis	1710
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	1670
33 Spur Achse 3 bis	1710
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165R13, 175R13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13, 175/70R13
21 Reifen und Felgen Z3	Felgen: 4.5x13, 5x13, 5.5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/65R14; Felgen 5.5x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Reifen-/ und Felgenvarianten in
21 Reifen und Felgen Z6	Uebereinstimmung mit Art 58 VTS möglich
Bemerkungen Z1	07) Brücke(108) / Brücke mit Verdeck(301) / Kasten(147); bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z3	22) die variablen Abmessungen betreffen Anhängavorrichtung, Reifenbreite usw.; Höhe je nach Aufbau



Bemerkungen Z5

38) Leergewichtsbereich 450-715kg; Abweichungen je nach Sonderwünschen möglich

Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis: sofern vorhanden

Bemerkungen Z11

160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht werden:
Abstellstützen einziehen und sichern
