



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB177
Typengenehmigung erteilt	20131107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20150819
Erweiterung TG Positionen	'05/09/11/12/21/23/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PHL T
05 Typ; Variante/Version	PHL T; ??/??
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0074
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau / Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau / Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3875
23 Länge bis	7670
24 Breite von	1575
24 Breite bis	2235
25 Höhe von	930
25 Höhe bis	3710
26 Überhang vorne von	2250
26 Überhang vorne bis	4260
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	740
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1110
31 Spur Achse 1 bis	1860
32 Spur Achse 2 von	1110
32 Spur Achse 2 bis	1860
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	379
38 Leergewicht bis	1494
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1750
42 Garantie Achse 2 bis	1750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10C, 20.5x8.0-10, 195/50B10; 6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4-5x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13, 165/80R13, 165R13C; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C; 5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R14C; 4 1/2-5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C, 185/65R14, 195R14C; 5-6x14



Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. PHL ???/? T-(?)(?)-(?)
Bemerkungen Z2	z.B: PHL 2550/15 T-AL, PHL 2550/15 T-AL-S, PHL 2550/15 T-S
Bemerkungen Z4	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301) (ww. mit Deckel), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z6	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 219-323mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) ??/A? / ??/B? / ??/C? / ??/D? / ??/E?
Bemerkungen Z11	21) Min LI 81, C=84 / 89, C=92 / 90, C=93 / 95, C=98 / 100, C=103
Bemerkungen Z12	39) 2000 / 2500 / 2600 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z13	40) 100 / 100-120 / 120 / 120 / 150
Bemerkungen Z14	41/42) 1000 / 1250 / 1300 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z17	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg