



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB183
Typengenehmigung erteilt	20150612
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	MA U
05 Typ; Variante/Version	MA U; AA/AA, AB/AB
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0027
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich oder oben am Längsträger vor Rad
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oder oben am Längsträger vor Rad
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
23 Länge von	3115
23 Länge bis	3288
24 Breite von	1595
24 Breite bis	1600
25 Höhe von	730
25 Höhe bis	955
26 Überhang vorne von	2082
26 Überhang vorne bis	2110
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1360
31 Spur Achse 1 bis	1430
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	129
38 Leergewicht bis	183
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	145R13, 145/80R13, 155R13(C); 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R13, 155/80R13(C), 165R13(C); 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z3	165/70R13(C), 165/80R13(C); 4 - 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	185/65R14; 5 - 6x14
Bemerkungen Z1	04) Handelsbezeichnungen ww. EMA 750 U, MA 250 U-K
Bemerkungen Z4	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich von 267-291 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z5	Mindest Load-Index: 71 Normal-, Reinf.-, 74 C-Reifen



**Typenscheinschweiz.ch**