



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB186
Typengenehmigung erteilt	20160531
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	3-SKS ?
05 Typ; Variante/Version	3-SK T; A?, B?, C?, D?, -/?A, -/?B
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	802
07 Karosserieform	Kippbrückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0351
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen-Längsträger, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4020
23 Länge bis	5605
24 Breite von	1845
24 Breite bis	2245
25 Höhe von	1220
25 Höhe bis	3400
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3185
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	765
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1380
31 Spur Achse 1 bis	1750
32 Spur Achse 2 von	1380
32 Spur Achse 2 bis	1750
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	680	
38 Leergewicht bis	1819	
39 Garantiegewicht von	2000	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	1000	
42 Garantie Achse 2 von	1000	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	20.5x8.0-10, 195/55R10C;	6.00x10
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C, 195/60R12;	5 1/2-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	195/50R13C;	5-5 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z4	175R14, 185/65R14, 185R14C, 195R14;	5-6x14
Bemerkungen Z1	04) ww. 3-SKS 2600/16 T-AL, 3-SKS 3100/17 T-AL, 3-SKS 3600/17 T-AL, 3-SKS 2600/16 T, 3-SKS 3100/17 T	
Bemerkungen Z2	3-SKS 3600/17 T, 3-SKS 2600/17 T-AL, 3-SKS 3100/17 T-AL-2, 3-SKS 3600/17 T-AL-2, 3-SKS 4100/20 T-AL	



Bemerkungen Z3	3-SKS 2600/17 T, 3-SKS 3100/17 T-2, 3-SKS 3600/17 T-2, 3-SKS 4100/20 T
Bemerkungen Z5	05) AA/??, AC/??, AD/??, BA/??, BC/??, BD/??, CB/??, CC/??, CD/??, CC/??, CD/??, CE/??, DB/??, DC/??, DD/??,
Bemerkungen Z6	DC/??, DD/??, DE/??
Bemerkungen Z8	07) ww. Kippbrücke (151), Kippbrücke mit Verdeck (299) (ww. mit Deckel)
Bemerkungen Z10	21) Reifenvarianten im Abrollradiusbereich von 219-323mm und die zugeordneten Felgenvarianten nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) ??/A? / ??/B? / ??/C? / ??/D? / ??/E?
Bemerkungen Z14	21) Min LI 81, C=84 / 89, C=92 / 90, C=93 / 95, C=98 / 100, C=103
Bemerkungen Z15	39) 2000 / 2500 / 2600 / 3000 / 3500
Bemerkungen Z16	40) 100 / 120 / 120 / 120 / 150
Bemerkungen Z17	41/42) 1000 / 1250 / 1300 / 1500 / 1750
Bemerkungen Z20	41/42) auf Achsplakette ww. 1000 kg, 1300 kg, 1350 kg, 1500 kg, 1750 kg, 1800 kg