



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB192
Typengenehmigung erteilt	20181016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PKL ?/15 T
05 Typ; Variante/Version	PKL T; AA/?A, AB/?A
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0424
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4409
23 Länge bis	4920
24 Breite von	2010
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2486
25 Höhe bis	2530
26 Überhang vorne von	2575
26 Überhang vorne bis	2886
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	754
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1780
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	1780
32 Spur Achse 2 bis	1800
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	514
38 Leergewicht bis	722
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	1500
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13(C), 155/80R13(C), 165R13; 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/80R13(C); 4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175R14(C), 175/80R14; 4.5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z4	185R14(C), 185/65R14(C), 185/70R14(C); 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	185/75R14(C), 185/80R14, 195R14(C); 5-6x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/65R14, 195/70R14, 195/80R14; 5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Klimatisierter Kasten (328), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) PKL 300/15 T / PKL 350/15 T
Bemerkungen Z5	05) AA/AA / AA/BA / AA/CA / AB/AA / AB/BA / AB/CA
Bemerkungen Z6	39) 2000 kg / 2600 kg / 3000 kg / 2000 kg / 2600 kg / 3000 kg
Bemerkungen Z7	40) 100 kg / 120 kg / 120 kg / 100 kg / 120 kg / 120 kg
Bemerkungen Z8	41/42) 1000 kg / 1300 kg / 1500 kg / 1000 kg / 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z9	21) 84J (81K) / 93J (90K) / 98J (95K) / 84J (81K) / 93J (90K) / 98J (95K) Mind. Load-Index
Bemerkungen Z11	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 279-323mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z13	41) auf Achsplakette ww.1000kg, 1300kg, 1350kg, 1500kg