



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB193
Typengenehmigung erteilt	20181016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PONGRATZ
04 Typ	PKL ?? G
05 Typ; Variante/Version	PKL G; AA/?A, AB/?A
06 Vorziffer	VAP.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/758*0423
10 EFKO-Code	9228
10 Hersteller	PONGRATZ TRAILER-GROUP GmbH, A-8772 Traboch
11 Herstellerplakette	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne rechts, oder rechts vorne am Aufbau
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4072
23 Länge bis	4409
24 Breite von	1810
24 Breite bis	2010
25 Höhe von	2065
25 Höhe bis	2520
26 Überhang vorne von	2852
26 Überhang vorne bis	2982
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1580
31 Spur Achse 1 bis	1800
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	356	
38 Leergewicht bis	582	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	1500	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1500	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	165R13, 165/80R13(C);	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z2	175R14(C), 175/80R14;	4.5-5.5x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14(C), 185/65R14(C), 185/70R14(C);	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	185/75R14(C), 185/80R14, 195R14(C);	5-6x14
21 Reifen und Felgen Z5	195/65R14, 195/70R14, 195/80R14;	5-6x14
Bemerkungen Z1	07) ww. Kasten (147), Klimatisierter Kasten (328), Kasten abdeckbar (319), offener Kasten (341)	



Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) PKL 265/13 G / PKL 300/15 G
Bemerkungen Z5	05) AA/AA / AA/BA / AB/AA / AB/BA
Bemerkungen Z6	39) 1300 kg / 1500 kg / 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z7	41) 1300 kg / 1500 kg / 1300 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z8	21) 93J (90K) / 98J (95K) / 93J (90K) / 98J (95K) Mind. Load-Index
Bemerkungen Z10	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 288-323mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z12	41) auf Achsplakette ww.1300kg, 1350kg, 1500kg