



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB604
Typengenehmigung erteilt	19951120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PIMA
04 Typ	TB 1600
05 Typ; Variante/Version	TB 1600
06 Vorziffer	ZD1TB1600.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8608
10 Hersteller	PIMA CARROZZERIA LEARDINI & C.SNC, I-47048 S. GIOVANNI IN MARIGNANO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf zentralem Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7100
23 Länge bis	8100
24 Breite von	2150
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1480
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4150
26 Überhang vorne bis	4310
27 Überhang hinten von	2220
27 Überhang hinten bis	3380
28 Abstand Achse 1-2 von	640
28 Abstand Achse 1-2 bis	800
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1885
31 Spur Achse 1 bis	1925
32 Spur Achse 2 von	1885
32 Spur Achse 2 bis	1925
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	420
38 Leergewicht bis	460
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	800
42 Garantie Achse 2 von	800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4x13 Stahl
Bemerkungen Z1	22) Achsen verschiebbar; Beleuchtungsträger ausziehbar 1000 mm
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplakette 1000 kg