



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB605
Typengenehmigung erteilt	19951120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PIMA
04 Typ	TB 2000
05 Typ; Variante/Version	TB 2000
06 Vorziffer	ZD1TB2000.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8608
10 Hersteller	PIMA CARROZZERIA LEARDINI & C.SNC, I-47048 S. GIOVANNI IN MARIGNANO
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf zentralem Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech.Auflauf,Trommeln,auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik,Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7100
23 Länge bis	7950
24 Breite von	2200
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4500
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2600
27 Überhang hinten bis	3450
28 Abstand Achse 1-2 von	780
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1960
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1960
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	480
38 Leergewicht bis	540
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14; 5 1/2x14 ET45 Stahl
Bemerkungen Z1	22) Beleuchtungsträger ausziehbar 850 mm
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplakette 1250 kg