



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB702
Typengenehmigung erteilt	19971203
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19980108
Erweiterung TG Positionen	'25/38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	PARADISO
04 Typ	Military
05 Typ; Variante/Version	1.5PE
06 Vorziffer	XL917P....P.....
07 Karosserieform Code	177
07 Karosserieform	Pferdetransport
10 EFKO-Code	9659
10 Hersteller	PARADISO CARAVAN-& TRAILERBAU BV, NL-7317 AD APELDOORN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Rahmen oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich oder oben an Deichselarm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung; Rückfahrautomatik
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	4200
23 Länge bis	0
24 Breite von	1930
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	2500
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	980
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	720
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1680
31 Spur Achse 1 bis	1710
32 Spur Achse 2 von	1680
32 Spur Achse 2 bis	1710
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	770
39 Garantiegewicht von	1700
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	850
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/70R13 86T, 5x13 ET33 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	weitere Varianten im Abrollumfangbereich
21 Reifen und Felgen Z3	1445-2073mm ETRTO möglich