



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB901
Typengenehmigung erteilt	19971027
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	98
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhaenger
04 Marke	POWERSCREEN
04 Typ	TurboChieftain
06 Vorziffer	SDMTURBO.....
07 Karosserieform Code	256
07 Karosserieform	Siebanlage
10 EFKO-Code	8584
10 Hersteller	POWERSCREEN INT. DISTRIBUTION LTD, IRL-IBT71 DUNGANNON NORDIRLAND
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfederung
16 Lenkung	Sattelzapfen 2"
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, 2 Schnelllöseventile
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf Achse 1
20 Unterlegkeile	2/320x160x200
23 Länge von	14700
23 Länge bis	0
24 Breite von	2830
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3995
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	600
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	4685
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	9415
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	1145
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2230
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2230
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	22000
38 Leergewicht bis	28640
39 Garantiegewicht von	28640
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	8300
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	20340
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22,5 160K; 22,5x11,75
Bemerkungen Z1	02) Ausnahme-Fahrzeug
Bemerkungen Z2	Art der Ausnahmen: Gesamtzuglänge, Breite, Gesamtzuggewicht
Bemerkungen Z8	Eintrag im Fahrzeugausweis:
Bemerkungen Z9	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z10	139 - Vor der Fahrt entfernen: sämtliche Zubehörteile welche die Breite von 2830 mm und die Höhe von 4000 mm



Bemerkungen Z11	überschreiten
Bemerkungen Z12	160 - Vor der Fahrt anbringen: Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z13	400 - Sichern: Abstellstützen einfahren und sichern; beide Seitenförderbänder einschwenken und mit Schrauben
Bemerkungen Z14	sichern; Förderband hinten einklappen und sichern