



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PB902
Typengenehmigung erteilt	19980629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	98
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	111
02 Fahrzeugsuart	Sattelanhänger
04 Marke	POWERSCREEN
04 Typ	Chieftain DF
06 Vorziffer	SDMCHFDF.....
07 Karosserieform Code	256
07 Karosserieform	Siebanlage
10 EFKO-Code	8584
10 Hersteller	POWERSCREEN INT. DISTRIBUTION LTD, IRL-IBT71 DUNGANNON NORDIRLAND
11 Herstellerplakette	vorne links an Traverse
12 Fahrgestellnummer	bei Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blattfedern
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommel, Ratsche



20 Unterlegkeile	2/380x160x190
23 Länge von	10660
23 Länge bis	0
24 Breite von	2840
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3850
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	580
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1800
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	8280
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2230
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	10080
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	14380
39 Garantiegewicht von	14380
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	5360
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9020
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160K, 22.5x11.75
Bemerkungen Z1	02) Ausnahmefahrzeug; Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	37) 13500kg; Sattellast 5300kg, Achse 8220kg
Bemerkungen Z5	Ausrüstung: seitl. Rückstrahler und und zwei zusätzliche fest angebrachte Rückstrahler
Bemerkungen Z6	hinten werden vom Importeur montiert
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z11	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:



Bemerkungen Z12

Beleuchtung und Richtungsblinker. Sichern: Abstellstützen einfahren und sichern;

Bemerkungen Z13

beide Seitenförderbänder einschwenken und mit Schrauben sichern;

Bemerkungen Z14

Förderband hinten einklappen und sichern; Einstiegstreppe einschwenken und sichern
