



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9PC522
Typengenehmigung erteilt	20180212
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20190730
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	121
02 Fahrzeugsubart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	POETTINGER
04 Typ	HIT 8.9 T
05 Typ; Variante/Version	2167
06 Vorziffer	VBP...23006.....
07 Karosserieform Code	304
07 Karosserieform	Heuerntegerät
10 EFKO-Code	9372
10 Hersteller	A.POETTINGER MASCHINENFABRIK GmbH, A-4710 Grieskirchen
11 Herstellerplakette	rechts, vorne seitlich am Hauptrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Hauptrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
19 Feststellbremse Z1	keine



20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4300
23 Länge bis	4400
24 Breite von	2880
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3760
26 Überhang vorne bis	3860
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2000
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1750
38 Leergewicht bis	2460
39 Garantiegewicht von	1750
39 Garantiegewicht bis	2460
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	900
41 Garantie Achse 1 von	1250
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1560
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	260/70-15.3 122A8; 9.00x15.3
21 Reifen und Felgen Z2	340/55-16 133A8; 11.00x16
21 Reifen und Felgen Z3	15.0/55-17 137A8; 13.00x17
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	Ausrüstung: Beleuchtung und Rückstrahler werden durch Importeur montiert
Bemerkungen Z8	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z9	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z10	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:



Bemerkungen Z11	Schutzvorrichtungen bis 2 m Höhe über seitliche Federzinken durch aufklappbare Seitenschutzbleche.
Bemerkungen Z12	Markiertafeln vorne und hinten
Bemerkungen Z13	160 - Sichern: hydraulisch hochschwenkbarer Kreisel in Fahrtstellung
Bemerkungen Z14	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein: Breite