



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RA109
Typengenehmigung erteilt	20050519
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	RACLET
04 Typ	Florès ??? (R)
05 Typ; Variante/Version	609 B
06 Vorziffer	VGHCP609B.....
07 Karosserieform Code	334
07 Karosserieform	Zeltanhänger
10 EFKO-Code	9116
10 Hersteller	RACLET SA, F-72600 MAMERS
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte Frontraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	3195
23 Länge bis	0
24 Breite von	1450
24 Breite bis	1540
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	1250
26 Überhang vorne von	2217
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1170
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	350
39 Garantiegewicht von	650
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	5.00x10 4PR; 3.50x10 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index: Normal-Reifen 66
21 Reifen und Felgen Z4	C-Reifen 68
Bemerkungen Z1	05) ww. Florès 230, Florès 380, Florès 480 R; je nach Ausführung des Vorzelts
Bemerkungen Z4	24) ohne Galerie 1450 mm / mit Galerie 1540 mm
Bemerkungen Z5	25) ohne Galerie 1100 mm / mit Galerie 1130 mm - 1250 mm