



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB719
Typengenehmigung erteilt	20120927
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240711
Erweiterung TG Positionen	'17/23/26
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	WMW 300???
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	WEITERSHAGEN GmbH & Co.KG, D-78234 Engen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, links an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4600
23 Länge bis	5430
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2000
25 Höhe von	2800
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	3100
26 Überhang vorne bis	3680
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	1750
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1380
31 Spur Achse 1 bis	1550
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	2200
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	2200
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2200
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14 Reinf.; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	215R14C; 6Jx14H
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) WMW 300/1,3 / WMW 300/2,2
Bemerkungen Z3	31) 1380 - 1420 / 1450 - 1550
Bemerkungen Z4	38) 750 - 1300 / 750 - 2200
Bemerkungen Z5	39) 1300 / 2200
Bemerkungen Z6	40) 100 / 150
Bemerkungen Z7	41) 1300 / 2200



**Bemerkungen Z11**

Gefährlicher Fz-Teil:

**Bemerkungen Z12**

Die Abdeckungen oberhalb der hinteren Beleuchtungen müssen mit einem Kantenschutz versehen sein

**Bemerkungen Z13**

(wenn Abdeckung vorhanden)