



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB726
Typengenehmigung erteilt	20130704
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140724
Erweiterung TG Positionen	'23,26,27,Bem
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	AZ?00/3.4
05 Typ; Variante/Version	400/-, 500/-, 600/-, 700/-, 800/-, -/3.4
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	WEITERSHAGEN GmbH & Co.KG, D-78234 Engen
11 Herstellerplakette	vorn, links am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, links an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww. Blatt- oder Gummifederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rücklaufautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	2/260x120x160
23 Länge von	5800
23 Länge bis	10500
24 Breite von	1950
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3100
25 Höhe bis	3300
26 Überhang vorne von	2400
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	1300
28 Abstand Achse 1-2 von	2150
28 Abstand Achse 1-2 bis	6350
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1650
31 Spur Achse 1 bis	1720
32 Spur Achse 2 von	1650
32 Spur Achse 2 bis	1720
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	3400
39 Garantiegewicht von	3400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1700
42 Garantie Achse 2 von	1700
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5.5x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) AZ 400/3.4 / AZ 500/3.4 / AZ 600/3.4 / AZ 700/3.4 / AZ 800/3.4
Bemerkungen Z3	23) 5800-6500 / 6800-7500 / 7950-8500 / 8950-9500 / 9950-10500
Bemerkungen Z4	28) 2150-2850 / 3150-3850 / 4150-4350 / 5150-5350 / 6150-6350
Bemerkungen Z6	22/38) Bei der Einzelabnahme feststellen / kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z21

160 - Folgende Fz-Teile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Stützen
hinten und vorne
