



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB727
Typengenehmigung erteilt	20130704
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160413
Erweiterung TG Positionen	'04/05/20/23/24/26/28/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	GTA 2?0 ?(K)
05 Typ; Variante/Version	GTA 260, GTA 270 K, -KK, -MK, -LK
06 Vorziffer	WSG2.....P.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU GmbH, D-86931 Prittriching
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3300
23 Länge bis	7250
24 Breite von	1800
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	650
25 Höhe bis	2950
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1350
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	450
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	2700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	1350
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	225/55R12C 8PR; 7.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	Varianten im Abrollradiusbereich von
21 Reifen und Felgen Z4	255mm bis 275mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) ?= ww. GTA 260 K, GTA 260 KK, GTA 260 MK, GTA 260 LK
Bemerkungen Z2	GTA 270 K, GTA 270 KK, GTA 270 MK, GTA 270 LK
Bemerkungen Z4	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel



Bemerkungen Z6	41/42) auf Achsplakette 1350kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) GTA 260 / GTA 270
Bemerkungen Z11	39) 2600 / 2700
Bemerkungen Z12	40) 100 / 120
Bemerkungen Z13	41/42) 1300 / 1350
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160- Sichern: hochgestellte Rampen, hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)