



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB733
Typengenehmigung erteilt	20160406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	KM 1800?
05 Typ; Variante/Version	KM 1800H, KM 1800V
06 Vorziffer	W09S18118.ST47...
07 Karosserieform Code	226
07 Karosserieform	Wechselaufbau
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	METALLBAU & ANHÄNGERVERTRIEB, 59387 Ascheberg
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Frontabschluss
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Frontabschluss
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3200
23 Länge bis	3800
24 Breite von	1600
24 Breite bis	1800
25 Höhe von	700
25 Höhe bis	2200
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	3100
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1500
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	500
39 Garantiegewicht von	1920
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 104/102N; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04/05) KM 1800V = starre Deichsel / KM 1800H = höhenverstellbare Deichsel
Bemerkungen Z4	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160- Sichern: Hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)