



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB734
Typengenehmigung erteilt	20160406
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20160830
Erweiterung TG Positionen	'21/23/26
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RUBAG
04 Typ	PKF 350 AM
05 Typ; Variante/Version	PKF 350 AM
06 Vorziffer	WSG2.....P.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	9337
10 Hersteller	SCHMID FAHRZEUGBAU GmbH, D-86931 Prittriching
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4300
23 Länge bis	5400
24 Breite von	1800
24 Breite bis	1950
25 Höhe von	1100
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	2450
26 Überhang vorne bis	3200
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	760
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1420
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	1420
32 Spur Achse 2 bis	1650
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	2000
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1750
42 Garantie Achse 2 von	1750
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 104N; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	215R14C 116N; 5 1/2x14, 6.00x14
Bemerkungen Z1	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160- Sichern: Hochgezogene Abstellstützen (wenn vorhanden)