



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB801
Typengenehmigung erteilt	19960509
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210505
Erweiterung TG Positionen	'17
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REBU
04 Typ	80
05 Typ; Variante/Version	80
06 Vorziffer	.... / 80.....
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1498
10 Hersteller	MEYER BLECH TECHNIK AG BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts unten an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/280x120x150 mm
23 Länge von	3300
23 Länge bis	4300
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1700
25 Höhe von	2200
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	850
27 Überhang hinten bis	1250
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1390
31 Spur Achse 1 bis	1430
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	550
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175R14C; 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z1	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	160 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z19	10) Vorgängiger Hersteller
Bemerkungen Z20	RENOLD METALLBAU AG
Bemerkungen Z21	Mech. Werkstatt u. Schlosserei
Bemerkungen Z22	GeweGewerbezone 57

