



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB813
Typengenehmigung erteilt	20210505
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241002
Erweiterung TG Positionen	'23/24/25/26/27/31/39
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	REBU
04 Typ	100
05 Typ; Variante/Version	100;
06 Vorziffer	10.....
07 Karosserieform Code	233
07 Karosserieform	Werkzeugkasten
10 EFKO-Code	1498
10 Hersteller	MEYER BLECH TECHNIK AG BUTTISHOLZ, 6018 Buttisholz
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unten am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts unten an Traverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3325
23 Länge bis	4890
24 Breite von	1548
24 Breite bis	1725
25 Höhe von	1525
25 Höhe bis	1985
26 Überhang vorne von	2075
26 Überhang vorne bis	3940
27 Überhang hinten von	950
27 Überhang hinten bis	1250
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1405
31 Spur Achse 1 bis	1582
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1350
39 Garantiegewicht von	400
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	120
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 95 (C-Reifen)
Bemerkungen Z1	22) ww. mit höhenverstellbarer Deichsel;
Bemerkungen Z2	a.W. mit Kugelkupplung AL-KO 161S od. Zugöse AL-KO D40
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	160 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern