



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RB902
Typengenehmigung erteilt	19960705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	RENDERS
04 Typ	A2
05 Typ; Variante/Version	A2??
06 Vorziffer	YA5A2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	8587
10 Hersteller	RENDERS N.V, B-2340 BEERSE
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Längsträger oder Stirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger, vor HA
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	85
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt, Trommeln, auf



18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ALB, ABS
19 Feststellbremse Z1	mech. Trommeln, auf Achse 2
20 Unterlegkeile	1/470x200x240 mm
23 Länge von	7200
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2500
24 Breite bis	0
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1700
26 Überhang vorne bis	4300
27 Überhang hinten von	1500
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	4000
28 Abstand Achse 1-2 bis	6000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	245/70R17,5; 7,50x17,5 Stahl od. Leichtmet.
21 Reifen und Felgen Z2	265/70R19,5; 8,25x19,5 Stahl od. Leichtmet.
21 Reifen und Felgen Z3	385/65R22,5;11,75x22.5 Stahl od. Leichtmet.
Bemerkungen Z2	21) Varianten im Abrollumfangbereich 2431-3487 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z3	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z4	41/42) 6000-10000 kg