



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC405
Typengenehmigung erteilt	20030911
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	B??2
06 Vorziffer	VHKB..2.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossfäämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	7165
23 Länge bis	8865
24 Breite von	2160
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3650
26 Überhang vorne bis	5950
27 Überhang hinten von	1925
27 Überhang hinten bis	4150
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1920
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	1920
32 Spur Achse 2 bis	2150
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	300
38 Leergewicht bis	650
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	3400
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	650
42 Garantie Achse 2 von	650
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	1700
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	(1) 135/80R13; 3.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	(2) 145/80R13; 4.00x13
21 Reifen und Felgen Z3	(3) 165/80R13; 4.50x13
21 Reifen und Felgen Z4	(4) 185/70R13; 5.50x13
21 Reifen und Felgen Z5	(5) 165R14; 4.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	(6) 185R14; 5.50x14
Bemerkungen Z1	04) B132 / B152 / B182 / B212
Bemerkungen Z2	05) C1 / L1 C1 / L1 C1 / L1 / P1 C1 / L1 / P1
Bemerkungen Z3	06) VHKB132.1..... VHKB152.1..... VHKB182.1..... VHKB212.1.....



Bemerkungen Z4	21) (1) Mindest-Load-Index 66	(2) Mindest-L.-I 71	(3) Mindest-L.-I 77	(4) Mindest-L.-I 84
Bemerkungen Z5	23) 7195-7465 mm	7195-7465 mm	7165-8565 mm	7465-8865 mm
Bemerkungen Z6	39) 1300 kg	1500 kg	1800 kg	2120 kg
Bemerkungen Z7	40) 60 kg	60 kg	80 kg	80 kg
Bemerkungen Z8	41) 650 kg	750 kg	900 kg	1060 kg
Bemerkungen Z10	04) B252	/ B302	/ B342	
Bemerkungen Z11	05) C1 / L1	C4 / L4	C5 / L5	
Bemerkungen Z12	06) VHKB252.1.....	VHKB302.4.....	VHKB342.5.....	
Bemerkungen Z13	21) (5) Mindest-Load-Index 89	(6) Mindest-L.-I 95	(6) Mindest-L.-I 99	
Bemerkungen Z14	23) 7975-8275 mm	8565-8865 mm	8565-8865 mm	
Bemerkungen Z15	39) 2500 kg	3000 kg	3400 kg	
Bemerkungen Z16	40) 80 kg	100 kg	100 kg	
Bemerkungen Z17	41) 1250 kg	1500 kg	1700 kg	
Bemerkungen Z19	41) Auf Achsplakette= 750 kg oder 900 kg oder 1100 kg oder 1300 kg oder 1500 kg oder 1800 kg			
Bemerkungen Z21	04/22/25/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren			
Bemerkungen Z23	23/26/27) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar, Achsen verschiebbar			
Bemerkungen Z24	10) alter Importeur: PH CACHELIN SA, 1545 Chevroux			