



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC415
Typengenehmigung erteilt	20080605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	R.S.A
04 Typ	B0??
06 Vorziffer	VHKB0.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
23 Länge von	3750



23 Länge bis	6200
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2850
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1320
31 Spur Achse 1 bis	1600
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	75
38 Leergewicht bis	150
39 Garantiegewicht von	300
39 Garantiegewicht bis	500
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 4.00-10; 3.00x10, 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z2	2. 4.50-10C; 3.50x10
21 Reifen und Felgen Z3	3. 135/80R12; 4.00x12
21 Reifen und Felgen Z4	4. 135/80R13; 4.00x13
Bemerkungen Z1	04) B011 / B018 / B020
Bemerkungen Z2	06) VHKB011..... / VHKB018..... / VHKB020.....
Bemerkungen Z3	21) Reifen/Felgen 1+3 / Reifen/Felgen 1+3 / Reifen/Felgen 1+3
Bemerkungen Z4	Mindest-LI Normal-Reifen 40 / Mindest-LI Normal-Reifen 40 / Mindest-LI Normal-Reifen 40
Bemerkungen Z5	Mindest-LI C-Reifen 41 / Mindest-LI C-Reifen 41 / Mindest-LI C-Reifen 41



Bemerkungen Z6	39/41) 300	/ 300	/ 300
Bemerkungen Z9	04) B030	/ B040	/ B050
Bemerkungen Z10	06) VHKB030.....	/ VHKB040.....	/ VHKB050.....
Bemerkungen Z11	21) Reifen/Felgen 1+3	/ Reifen/Felgen 2+4	/ Reifen/Felgen 2+4
Bemerkungen Z12	Mindest-LI Normal-Reifen 44 / Mindest-LI Normal-Reifen 53 / Mindest-LI Normal-Reifen 57		
Bemerkungen Z13	Mindest-LI C-Reifen 46 / Mindest-LI C-Reifen 55 / Mindest-LI C-Reifen 59		
Bemerkungen Z14	39/41) 350	/ 450	/ 500
Bemerkungen Z17	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar		
Bemerkungen Z19	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp		
Bemerkungen Z21	04/21/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren		