



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC417
Typengenehmigung erteilt	20080605
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	R.S.A
04 Typ	B1?1
05 Typ; Variante/Version	Version B; Varianten C, R
06 Vorziffer	VHKB1.1.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6100
23 Länge bis	7315
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3450
26 Überhang vorne bis	5550
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1850
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	450
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	60
40 Stütz-/Sattellast bis	80
41 Garantie Achse 1 von	1100
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 165R14; 4.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185R14; 5.00 - 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195R14; 5.00 - 5.50x14
Bemerkungen Z1	04) B111 / B131 / B151 / B171 / B181
Bemerkungen Z2	05) Varianten C, R / Varianten C, R / Varianten C, R / Varianten C, R / Varianten C, R
Bemerkungen Z3	06) VHKB111..... / VHKB131..... / VHKB151..... / VHKB171..... / VHKB181.....



<b>Bemerkungen Z4</b>	21) Reifen/Felgen 1 / Reifen/Felgen 1 / Reifen/Felgen 2 / Reifen/Felgen 2 / Reifen/Felgen 3
<b>Bemerkungen Z5</b>	Min.-LI 84 / Min.-LI 90 / Min.-LI 95 / Min.-LI 99 / Min.-LI 101
<b>Bemerkungen Z6</b>	Min.-LI C= 86 / Min.-LI C= 92 / Min.-LI C= 97 / Min.-LI C= 101 / Min.-LI C= 103
<b>Bemerkungen Z7</b>	39) 1100 / 1300 / 1500 / 1700 / 1800
<b>Bemerkungen Z8</b>	40) 60 / 60 / 80 / 80 / 80
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) 1100 / 1300 / 1500 / 1700 / 1800
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) Variante C = Gummifederung; Stossdämpfer / Variante R = Schraubenfederung; Stossdämpfer
<b>Bemerkungen Z14</b>	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
<b>Bemerkungen Z16</b>	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
<b>Bemerkungen Z18</b>	41) Auf Achsplakette ww. 1100 kg, 1300 kg, 1500 kg, 1800 kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	04/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren