



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC421
Typengenehmigung erteilt	20100610
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	R.S.A
04 Typ	P
05 Typ; Variante/Version	P050, P070; 9/C, L
06 Vorziffer	VHKP0.0.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherungsseil/-Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	3040
23 Länge bis	3750
24 Breite von	1660
24 Breite bis	1870
25 Höhe von	600
25 Höhe bis	2150
26 Überhang vorne von	2030
26 Überhang vorne bis	2480
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1470
31 Spur Achse 1 bis	1670
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	125
38 Leergewicht bis	180
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	50
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13; 4 1/2x13
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13; 4x13
Bemerkungen Z1	07) ww. Brücke (108), Brücke mit Verdeck/Hardtop (301)
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) P050 / P070
Bemerkungen Z5	06) VHKP050 / VHKP070
Bemerkungen Z6	21) min.-Index 60N / 74N
Bemerkungen Z7	39) 500 / 750
Bemerkungen Z8	41) 500 / 750
Bemerkungen Z9	auf Achsplakette /

