



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC426
Typengenehmigung erteilt	20140109
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	R.S.A
04 Typ	1LDC1/?
05 Typ; Variante/Version	1LDC1; B(N)CA, B(N)CB
06 Vorziffer	VHK.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0237
10 EFKO-Code	8646
10 Hersteller	GROUPE R.S.A., F-33650 LA BREDE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummi- oder Schraubenfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherung (Seil/Kette) erforderlich;



18 Betriebsbremse Z2	ww. mech. Auflauf, Trommeln auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	keine; ww. mech., Trommeln, auf beide Räder
23 Länge von	3200
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1500
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	300
25 Höhe bis	2500
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	9000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1350
31 Spur Achse 1 bis	2350
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	85
38 Leergewicht bis	300
39 Garantiegewicht von	350
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	35
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	4.00-10, 4.50-10, 5.00-10; 3.50Bx10
21 Reifen und Felgen Z2	195/55R10; 6x10
21 Reifen und Felgen Z3	135/80R12; 4x12
21 Reifen und Felgen Z4	135/80R13, 145/70R13, 145/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z5	165/R14C, 175R14C, 185R14C, 195R14C; 5x14
Bemerkungen Z1	05) Variante B(N)CA 0 ungebremst / Variante B(N)CB = gebremst
Bemerkungen Z3	Zuordnung



Bemerkungen Z4	04) 1LDC1/0350 / -/0450 / -/0500 / -/0600 / -/0650 / -/0700 / -/0750
Bemerkungen Z5	21) min.LI 44/C47 / 53/C57 / 57/C60 / 63/C66 / 66/C69 / 69/C71 / 71/C74
Bemerkungen Z6	39/41) 350 / 450 / 500 / 600 / 650 / 700 / 750
Bemerkungen Z8	21) Varianten im Radiusbereich von 210 mm bis 320 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z10	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z12	26) Ueberhang vorne veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp
Bemerkungen Z14	04/22/38) und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren