



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC604
Typengenehmigung erteilt	20081107
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ROBUSTAR
04 Typ	BM23CH
05 Typ; Variante/Version	BM?23CH; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	W09...235.....
07 Karosserieform Code	107
07 Karosserieform	Baustellenanhänger
10 EFKO-Code	8989
10 Hersteller	WEISIG MASCHINENBAU GmbH, D-31061 Alfeld (Leine) - Dehnsen
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6405
23 Länge bis	10405
24 Breite von	2220
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3250
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2707
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	2830
28 Abstand Achse 1-2 bis	6180
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1840
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1840
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	3500
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	1800
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C; 5-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z2	195R14C; 5-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	205R14C; 5.50-6.50x14
21 Reifen und Felgen Z6	Mindest Load-Index 103
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) BMA23CH / BMB23CH / BMC23CH / BMD23CH / BME23CH
Bemerkungen Z3	23) 6405 7405 8405 9405 10405



Bemerkungen Z4	28) 2830	3830	4590	5250	6180
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:				
Bemerkungen Z13	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden:				
Bemerkungen Z14	Abstellstützen				