



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC805
Typengenehmigung erteilt	20140220
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	ROCCA-PAM-NAUTILU
04 Typ	A2DC3L
05 Typ; Variante/Version	A2DC3L; 21A/BT???
06 Vorziffer	VJSA2DC3L.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-1230/2012*0416
10 EFKO-Code	9016
10 Hersteller	AIN ROCCA-PAM-NAUTILUS, F-53400 CRAON
11 Herstellerplakette	rechts, vorn am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Gummi-, ww. Schraubenfederung; ww. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf alle Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	6900
23 Länge bis	11500
24 Breite von	1900
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	3500
26 Überhang vorne von	3400
26 Überhang vorne bis	5580
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	700
29 Abstand Achse 2-3 bis	900
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1400
31 Spur Achse 1 bis	2300
32 Spur Achse 2 von	1400
32 Spur Achse 2 bis	2300
33 Spur Achse 3 von	1400
33 Spur Achse 3 bis	2300
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	650
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	3500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	150
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	1200
43 Garantie Achse 3 von	1200
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 90N; 5x14
Bemerkungen Z1	23) Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z3	25) Höhe veränderlich, je nach Stellung der Bugstütze
Bemerkungen Z5	26) Ueberhang v/h veränderlich, Achse verschiebbar, je nach Bootstyp