



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9RC902
Typengenehmigung erteilt	20170221
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	93
01 Fahrzeugart	SPORTGERAETEANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	RESPO
04 Typ	210DC/?
05 Typ; Variante/Version	210DC; ?
06 Vorziffer	V610210DC.....
07 Karosserieform Code	298
07 Karosserieform	Wassersportgerätetransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46*678/2011*0533
10 EFKO-Code	9033
10 Hersteller	RESPO HAAGISED AS, 61715 Tartumaa Estonia
11 Herstellerplakette	rechts, oben an Längsträger, vor Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben oder seitlich an Längsträger, vor Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Blattfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrsperr, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	2400
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1250
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	550
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1600
26 Überhang vorne bis	9500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	2370
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	200
38 Leergewicht bis	2500
39 Garantiegewicht von	800
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	150
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	2500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 155R13; 4.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	2) 155R13C 4.00-5.50x13
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175/70R13; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185/70R13C; 4.50-6.00x13
21 Reifen und Felgen Z5	5) 185R14C; 4.50-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z6	6) 195/55R10; 6.00x10
Bemerkungen Z1	04) 210DC/0800, -/0900, -/1000, -/1100, -/1200, -/1350, -/1500,



Bemerkungen Z2	-/1600, -/1700, -/1800, -/2000, -/2200, -/2300, -/2500
Bemerkungen Z4	05) ?= ???V000L000, -000T000, -551T255, -571T209, -581T209, -591L209, -621T209, -621T229
Bemerkungen Z5	-651T209, -661T209, -681T209, -681T231, -711L209
Bemerkungen Z6	(????)= 0800, 0900, 1000, 1100, 1200, 1350, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2200, 2300, 2500
Bemerkungen Z8	21) 7) 205/75R16; 5.00-7.00x16 / 8) 225/75R16; 6.00-7.50x16 / 9) 265/75R16; 7.00-9.00x16
Bemerkungen Z9	10) 265/75R16C; 7.00-9.00x16 / 11) 165R13C; 4.00-5.00x13
Bemerkungen Z11	22) Achse verschiebbar, Beleuchtungsträger hinten ausklappbar
Bemerkungen Z13	22/38) Bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	39) 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z17	41/42) 1000 / 1000 / 1000 / 1200 / 1200 / 1350 / 1500
Bemerkungen Z18	21) 1-8, 11 / 1-8, 11 / 1-8, 11 / 2,4-8,11 / 2,4-8,11 / 4-8,11 / 4-8
Bemerkungen Z19	min.LI) 84N / 84N / 84N / 90N / 90N / 95N / 98N
Bemerkungen Z21	39) 1600 / 1700 / 1800 / 2000 / 2200 / 2300 / 2500
Bemerkungen Z22	41/42) 1800 / 1800 / 1800 / 2000 / 2500 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z23	21) 4-5,7-10 / 4-5,7-10 / 4-5,7-10 / 7-8 / 7 / 7 / 7-8
Bemerkungen Z24	min.LI) 104N / 104N / 104N / 108N / 116N / 116N / 116N