



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA105
Typengenehmigung erteilt	20011115
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	SARIS
04 Typ	ZW750
05 Typ; Variante/Version	ZW750
06 Vorziffer	XLG.....A.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine; Sicherheitsverbindung erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine



23 Länge von	2000
23 Länge bis	8000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	400
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	1000
26 Überhang vorne bis	5000
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	5000
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	80
38 Leergewicht bis	550
39 Garantiegewicht von	500
39 Garantiegewicht bis	750
40 Stütz-/Sattellast von	20
40 Stütz-/Sattellast bis	75
41 Garantie Achse 1 von	500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	500/600kg Achse
21 Reifen und Felgen Z2	5.00x10 72M 3.50x10 / 145R12 72J 4.00x12
21 Reifen und Felgen Z3	bis 750kg
21 Reifen und Felgen Z4	155R13 78J 41/2x13 / 165R13 82K 41/2x13
21 Reifen und Felgen Z5	175R13 86J 41/2x13 / 185/70R13 86J 5x13
Bemerkungen Z1	07) Brücke leicht anhebbar
Bemerkungen Z2	ww. 108 - Brücke, 301 - Brücke mit Verdeck/Deckel
Bemerkungen Z4	21) weitere Reifen-/Felgenkombinationen nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	41) 500-750kg = individuell auf Achsschild ersichtlich