



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA114
Typengenehmigung erteilt	20141225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20161108
Erweiterung TG Positionen	'11/12/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	C????
05 Typ; Variante/Version	C2C; A?B/???, A?P/???,
06 Vorziffer	XLGC2C...A.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0274
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung, a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	6425
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	4925
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	850	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	425	
42 Garantie Achse 2 von	425	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5,5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13, 185/70R13, 185/70R13C;	4,5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5,5-6,5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	5-6x14
Bemerkungen Z1	05) ADB/???, AGB/???, AJB/???, AKB/???, ASB/???, ALB/???, AMB/???, APB/???, ARP/???, ANP/???	



<b>Bemerkungen Z2</b>	ADP/???, AGP/???, AJP/???, AKP/???, ASP/???, ALP/???, AMP/???, APP/???, ARP/???, ANP/???
<b>Bemerkungen Z4</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z5</b>	04) C1000 / C1000 / C1000 / C1000 / C1350 / C1350 / C1350 / C1350 / C1350
<b>Bemerkungen Z6</b>	05) AD?/085 / AD?/090 / AD?/095 / AD?/100 / AG?/105 / AG?/110 / AG?/115 / AG?/120 / AG?/125
<b>Bemerkungen Z7</b>	21) min. LI 55 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 / 65 / 66 / 68
<b>Bemerkungen Z8</b>	39/41) 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250
<b>Bemerkungen Z9</b>	40) 75 / 75 / 75 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100
<b>Bemerkungen Z11</b>	04) C1350 / C1350 / C1500 / C1500 / C1500 / C1750 / C1750 / C1750 / C1750
<b>Bemerkungen Z12</b>	05) AG?/130 / AG?/135 / AJ?/140 / AJ?/145 / AJ?/150 / AK?/155 / AK?/160 / AK?/165 / AK?/170
<b>Bemerkungen Z13</b>	21) min. LI 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78
<b>Bemerkungen Z14</b>	39/41) 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700
<b>Bemerkungen Z15</b>	40) 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150
<b>Bemerkungen Z17</b>	04) C1750 / C1800 / C2000 / C2000 / C2000 / C2000 / C2500 / C2500 / C2500
<b>Bemerkungen Z18</b>	05) AK?/175 / AS?/180 / AL?/185 / AL?/190 / AL?/195 / AL?/200 / AM?/210 / AM?/215 / AM?/220
<b>Bemerkungen Z19</b>	21) min. LI 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 86 / 87 / 88



<b>Bemerkungen Z20</b>	39/41) 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000 / 2100 / 2150 / 2200
<b>Bemerkungen Z21</b>	40) 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150
<b>Bemerkungen Z23</b>	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
<b>Bemerkungen Z24</b>	ww.leicht abkipfbar (keine Sicherung erforderlich)