



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA124
Typengenehmigung erteilt	20200908
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	C????0
05 Typ; Variante/Version	C2C; A?B?/???, A?P?/???
06 Vorziffer	XLGC2CA.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-1230/2012*0274
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	ww.Gummi-,Blatt-,Schraubenfedern; aW. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1550
26 Überhang vorne bis	6425
27 Überhang hinten von	550
27 Überhang hinten bis	4925
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	1000
32 Spur Achse 2 bis	2400
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	200	
38 Leergewicht bis	1500	
39 Garantiegewicht von	850	
39 Garantiegewicht bis	3500	
40 Stütz-/Sattellast von	75	
40 Stütz-/Sattellast bis	150	
41 Garantie Achse 1 von	425	
42 Garantie Achse 2 von	425	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1750	
42 Garantie Achse 2 bis	1750	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185/60R12C;	5,5-6x12
21 Reifen und Felgen Z2	155/80R13, 165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R13, 185/70R13, 185/70R13C;	4,5-6x13
21 Reifen und Felgen Z4	195/50R13C;	5,5-6,5x13
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C;	5-6x14
Bemerkungen Z1	05) ADB?/???, AGB?/???, AJB?/???, AKB?/???, ASB?/???, ALB?/???, AMB?/???, APB?/???, ARP?/???, ANP?/???	



Bemerkungen Z2	ADP?/???, AGP?/???, AJP?/???, AKP?/???, ASP?/???, ALP?/???, AMP?/???, APP?/???, ARP?/???, ANP?/???
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	04) C1000 / C1000 / C1000 / C1000 / C1350 / C1350 / C1350 / C1350 / C1350
Bemerkungen Z6	05) ADB?/085 / ADB?/090 / ADB?/095 / ADB?/100 / AGB?/105 / AGB?/110 / AGB?/115 / AGB?/120 / AGB?/125
Bemerkungen Z7	21) min. LI 55 / 57 / 58 / 60 / 62 / 64 / 65 / 66 / 68
Bemerkungen Z8	39/41) 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250
Bemerkungen Z9	40) 75 / 75 / 75 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100
Bemerkungen Z11	04) C1350 / C1350 / C1500 / C1500 / C1500 / C1750 / C1750 / C1750 / C1750
Bemerkungen Z12	05) AGB?/130 / AGB?/135 / AJB?/140 / AJB?/145 / AJB?/150 / AKB?/155 / AKB?/160 / AKB?/165 / AKB?/170
Bemerkungen Z13	21) min. LI 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 76 / 78 / 78
Bemerkungen Z14	39/41) 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600 / 1650 / 1700
Bemerkungen Z15	40) 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-100 / 75-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150
Bemerkungen Z17	04) C1750 / C1800 / C2000 / C2000 / C2000 / C2000 / C2500 / C2500 / C2500
Bemerkungen Z18	05) AKB?/175 / ASB?/180 / ALB?/185 / ALB?/190 / ALB?/195 / ALB?/200 / AMB?/210 / AMB?/215 / AMB?/220
Bemerkungen Z19	21) min. LI 80 / 80 / 82 / 82 / 84 / 84 / 86 / 87 / 88



Bemerkungen Z20 39/41) 1750 / 1800 / 1850 / 1900 / 1950 / 2000 / 2100 /
2150 / 2200

Bemerkungen Z21 40) 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 / 100-150 /
100-150 / 100-150 / 100-150

Bemerkungen Z23 07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328),
Offener Kasten (341)
