



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SA130
Typengenehmigung erteilt	20220211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20230718
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SARIS
04 Typ	B???0
05 Typ; Variante/Version	C1C; A?B?/???, A?P?/???
06 Vorziffer	XLGC1CA.....
07 Karosserieform Code	801
07 Karosserieform	Kastenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2019/543*0273
10 EFKO-Code	9817
10 Hersteller	SARIS AANHANGERS B.V, NL-5527 AE HAPERT
11 Herstellerplakette	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, an Längsträger oder vorn rechts an Quertraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	ww. Gummi- od. Drehstabfederung; a.W. Stossd.
17 Fahrzeug Vmax mech von	140
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3000
23 Länge bis	12000
24 Breite von	1200
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2000
26 Überhang vorne bis	6750
27 Überhang hinten von	1000
27 Überhang hinten bis	5250
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1000
31 Spur Achse 1 bis	2400
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0	
34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	100	
38 Leergewicht bis	680	
39 Garantiegewicht von	750	
39 Garantiegewicht bis	1800	
40 Stütz-/Sattellast von	50	
40 Stütz-/Sattellast bis	100	
41 Garantie Achse 1 von	750	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1800	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12C;	4,5-5x12
21 Reifen und Felgen Z2	185/60R12C;	5,5-6x12
21 Reifen und Felgen Z3	155/80R13, 165R13C;	4-5x13
21 Reifen und Felgen Z4	175/70R13, 185/70R13, 185/70R13C;	4,5-6x13
21 Reifen und Felgen Z5	195/50R13C;	5,5-6,5x13
21 Reifen und Felgen Z6	185R14C;	5-6x14



<b>Bemerkungen Z1</b>	07) ww. Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Klimatisierter Kasten (328), Offener Kasten (341)
<b>Bemerkungen Z3</b>	09) DB gültig ab e4*2007/46*0273*07
<b>Bemerkungen Z5</b>	21) Varianten im Radiusbereich von 218 mm bis 314 mm (nach ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z7</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z8</b>	04) B0750 / B1000 / B1000 / B1000 / B1000 / B1000 / B1200 / B1200
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) AC??/075 / AD??/080 / AD??/085 / AD??/090 / AD??/095 / AD??/100 / AE??/105 / AE??/110
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) min. LI 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88
<b>Bemerkungen Z11</b>	39/41) 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100
<b>Bemerkungen Z12</b>	40) 50 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75
<b>Bemerkungen Z14</b>	04) B1200 / B1200 / B1300 / B1300 / B1350 / B1400 / B1500 / B1500
<b>Bemerkungen Z15</b>	05) AE??/115 / AE??/120 / AF??/125 / AF??/130 / AG??/135 / AH??/140 / AJ??/145 / AJ??/150
<b>Bemerkungen Z16</b>	21) min. LI 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98
<b>Bemerkungen Z17</b>	39/41) 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500
<b>Bemerkungen Z18</b>	40) 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75 / 75
<b>Bemerkungen Z20</b>	04) B1750 / B1750 / B1750 / B1750 / B1750 / B1800
<b>Bemerkungen Z21</b>	05) AK??/155 / AK??/160 / AK??/165 / AK??/170 / AK??/175 / AS??/180
<b>Bemerkungen Z22</b>	21) min. LI 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104
<b>Bemerkungen Z23</b>	39/41) 1550 / 1600 / 1650 / 1700 / 1750 / 1800
<b>Bemerkungen Z24</b>	40) 100 / 100 / 100 / 100 / 100 / 100



**Typenscheinschweiz.ch**