



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB106
Typengenehmigung erteilt	20040909
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SCHWARZ
04 Typ	S(K) 2?
06 Vorziffer	ZA9S.2.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9748
10 Hersteller	SCHWARZ KLAUS KG, I-39010 FRANGART-EPPAN (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3515
23 Länge bis	6615
24 Breite von	1495
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2060
26 Überhang vorne bis	3910
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	2150
28 Abstand Achse 1-2 von	540
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1190
31 Spur Achse 1 bis	2190
32 Spur Achse 2 von	1190
32 Spur Achse 2 bis	2190
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0			
36 Sattelzapfen	0			
36 Fahrzende	0			
38 Leergewicht von	400			
38 Leergewicht bis	600			
39 Garantiegewicht von	2000			
39 Garantiegewicht bis	2500			
40 Stütz-/Sattellast von	100			
40 Stütz-/Sattellast bis	0			
41 Garantie Achse 1 von	1000			
42 Garantie Achse 2 von	1000			
43 Garantie Achse 3 von	0			
44 Garantie Achse 4 von	0			
41 Garantie Achse 1 bis	1300			
42 Garantie Achse 2 bis	1300			
43 Garantie Achse 3 bis	0			
44 Garantie Achse 4 bis	0			
21 Reifen und Felgen Z1	195/55R10	6x10		
21 Reifen und Felgen Z2	195/50B10	6x10		
21 Reifen und Felgen Z3	155R12	4.00-5.00x12		
21 Reifen und Felgen Z4	165/80R13	4.00-5.50x13		
21 Reifen und Felgen Z5	185R14	5.00-6.00x14		
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108) / Brücke mit Verdeck, ww. mit Deckel (301) / Kippbrücke (151) / Kippbrücke mit Verdeck (299)			
Bemerkungen Z3	04)	S 20	/ SK 20	/ S 25 / SK 25
Bemerkungen Z4	06) ZA9SS20..... / ZA9SK20..... / ZA9SS25..... / ZA9SK25.....			



Bemerkungen Z5	07)	108 oder 301	/	151 oder 299	/	108 oder 301	/	151 oder 299
Bemerkungen Z6	21)	Mind.Load-Index 81	/	Mind.Load-Index 81	/	Mind.Load-Index 90	/	Mind.Load-Index 90
Bemerkungen Z7	38)	400 - 500kg	/	400 - 500kg	/	400 - 600kg	/	400 - 600kg
Bemerkungen Z8	39)	2000kg	/	2000kg	/	2500kg	/	2500kg
Bemerkungen Z9	41/42)	1000kg	/	1000kg	/	1300kg	/	1300kg
Bemerkungen Z11	07/22/37)	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren						