



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SB601
Typengenehmigung erteilt	20001114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20010223
Erweiterung TG Positionen	'02
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STEININGER
04 Typ	GEABR ??? ???
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9454
10 Hersteller	STEININGER PKW-ANHAENGERERZEUGUNG, A-3931 SCHWEIGGERS 133
11 Herstellerplakette	im vorderen Bereich an Fahrgestell, Deichsel oder Aufbau
12 Fahrgestellnummer	im vorderen Bereich an Fahrgestell oder Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, Abreissicherung,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	2250
23 Länge bis	5000
24 Breite von	1340
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	450
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	500
27 Überhang hinten bis	3900
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1148
31 Spur Achse 1 bis	2388
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	800
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R13, 155/80R13, 165/80R13,
21 Reifen und Felgen Z2	4 1/2x13 weitere Reifen-/Felgen
21 Reifen und Felgen Z3	kombinationen nach ETRTO möglich
21 Reifen und Felgen Z4	Mindest Load-Index 77
Bemerkungen Z1	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (301), Kasten (147), Kasten abdeckbar (319), Kippbrücke (151),
Bemerkungen Z2	Kippbrücke mit Verdeck (299), Kippmulde (152), Kühlkasten (157), Viehtransport (228),



Bemerkungen Z3	Fahrzeugtransport (127), Wassersportgerätetransport (298), Pferdetransport (177)
Bemerkungen Z5	22) Ausführung Wassersportgerätetransport = Beleuchtungsträger hinten ausziehbar
Bemerkungen Z7	24) 2600mm mit Isothermaufbau
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis: sofern zutreffend
Bemerkungen Z15	Viehtransport = 130 - Transport von Klautieren bewilligt: Kleinvieh/Grossvieh