



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SC142
Typengenehmigung erteilt	20070405
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STERCKEMAN
04 Typ	Evolution???? ??
05 Typ; Variante/Version	C????
06 Vorziffer	VG2C.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9759
10 Hersteller	TRIGANO VDL, F-07302 TOURNON CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder



20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5830
23 Länge bis	6830
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2600
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3665
26 Überhang vorne bis	4065
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1080
39 Garantiegewicht von	1120
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1120
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 185/70R14; 5.00-6.00x14, 6.00x14LM
21 Reifen und Felgen Z2	2) 195/70R14; 5.00-6.00x14, 6.00x14LM
21 Reifen und Felgen Z3	3) 175R14C; 4.50-6.00x14, 6.00x14LM
21 Reifen und Felgen Z4	4) 185R14C; 5.00-6.00x14, 6.00x14LM
Bemerkungen Z1	04) Evolution 400 CP / Evolution 470 CP / Evolution 470 PE / Evolution 510 PE
Bemerkungen Z2	05) C4100 C4701 C4700 C5200
Bemerkungen Z3	06) VG2C4100..... VG2C4701..... VG2C4700..... VG2C5200.....



<b>Bemerkungen Z4</b>	21) Zurordnung Reifen 1+2	3+4	3+4	3+4
<b>Bemerkungen Z5</b>	Mindest-Load-Index 87, C= 89 C= 92	90, C= 92	90, C= 92	90,
<b>Bemerkungen Z6</b>	23) 5830	6330	6330	6830
<b>Bemerkungen Z7</b>	26) 3665	3789	3898	4065
<b>Bemerkungen Z8</b>	38) 920-940	980-1000	960-980	1060-1080
<b>Bemerkungen Z9</b>	39/41) 1120	1300	1300	1300
<b>Bemerkungen Z11</b>	41) auf Achsplakette 1300 kg			