



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SC145
Typengenehmigung erteilt	20120116
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	STERCKEMAN
04 Typ	T21A ?
05 Typ; Variante/Version	T21A; A2, C6, M2, N2
06 Vorziffer	VG2.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-371/2010*0059
10 EFKO-Code	9759
10 Hersteller	TRIGANO VDL, F-07302 TOURNON CEDEX
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich an Deichsel
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4925
23 Länge bis	7305
24 Breite von	2100
24 Breite bis	2490
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3209
26 Überhang vorne bis	4301
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1750
31 Spur Achse 1 bis	2126
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	637
38 Leergewicht bis	1545
39 Garantiegewicht von	751
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	165/80R13 83T; 4.00-4.50x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R14 88T; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14 91T; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	175R14C 99N; 4.50-5.50x14
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C 102R; 5.00-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z6	205/65R15 99S; 6.00x15
Bemerkungen Z1	05) Version = 5+6 Stelle der TVV-Nr. (unterste Zeile auf dem Herstellerschild)
Bemerkungen Z2	A2 = Romance / C6 = Alize / M2 = Espace / N2 = Starlett



Bemerkungen Z4	21) weitere Reifenvarianten im Abrollradiusbereich 288 - 315mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z6	41) auf Achsplakette ww. 1000, 1300, 1500, 1600kg
Bemerkungen Z9	Zuordnung Reifenindex
Bemerkungen Z10	41) 750 / 800 / 850 / 900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350
Bemerkungen Z11	21) min.-LI 74 / 76 / 78 / 80 / 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95
Bemerkungen Z13	41) 1400 / 1450 / 1500 / 1550 / 1600
Bemerkungen Z14	21) min.-LI 96 / 97 / 98 / 99 / 100
Bemerkungen Z17	Zuordnung
Bemerkungen Z18	04) ?= Romance / Alize / Espace / Starlett
Bemerkungen Z19	05) A2 / C6 / M2 / N2
Bemerkungen Z20	39/41) 1170-1600 / 990-1500 / 1320-1500 / 751-1500