



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SC801
Typengenehmigung erteilt	20000302
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20080917
Erweiterung TG Positionen	'24/25/27
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SWISSTRAILER
04 Typ	WA-75
07 Karosserieform Code	271
07 Karosserieform	Gestell für Walze
10 EFKO-Code	1860
10 Hersteller	TANNER AG, 3550 Langnau i.E
11 Herstellerplakette	links, seitlich am Rahmen, vor Achse
12 Fahrgestellnummer	links, oben auf Plattform, über Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	a.W. mech., Trommeln, auf beide Räder,
19 Feststellbremse Z2	mit Abreissicherung



23 Länge von	3000
23 Länge bis	3650
24 Breite von	1310
24 Breite bis	1375
25 Höhe von	1600
25 Höhe bis	1800
26 Überhang vorne von	2350
26 Überhang vorne bis	3000
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1140
31 Spur Achse 1 bis	1180
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	100
38 Leergewicht bis	750
39 Garantiegewicht von	750
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	750
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13 145R13 155/70R13 135R13 165R13
21 Reifen und Felgen Z2	145R12 155R12 175/70R13
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest Load-Index 71
Bemerkungen Z1	23) a.W. Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 750 kg (ungebremst) oder 1000 kg (gebremst)
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	138- Schutzvorkehrungen: Kantenschutz an Rampenunterseite, bis Keilschräge
Bemerkungen Z16	160- Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen
Bemerkungen Z17	226- Transport nur der folgenden Arbeitsgeräte zulässig:



Typenscheinschweiz.ch