



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SD202
Typengenehmigung erteilt	19960426
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19961202
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SKY-HIGH
04 Typ	1200 HP
05 Typ; Variante/Version	HP
06 Vorziffer	ALC... oder YA9ALC.....
07 Karosserieform Code	136
07 Karosserieform	Gelenksteiger
10 EFKO-Code	8537
10 Hersteller	SKY HIGH NV, B-2610 ANTWERPEN
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Drehturm
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Drehschubfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5900
23 Länge bis	0
24 Breite von	1600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3790
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1930
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1370
31 Spur Achse 1 bis	1410
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1160
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1160
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C 8PR; 5 1/2x14
Bemerkungen Z1	Ausrüstung : Rückstrahler vorn an Kotflügeln werden vom Inhaber der Typengenehmigung montiert
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis : 140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzuschwenken und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z20	141 - Sicherung: Ausleger auf Abstützung und sichern