



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE112
Typengenehmigung erteilt	20220811
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20231003
Erweiterung TG Positionen	'27/Bem
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB-D2
05 Typ; Variante/Version	SCB*D2; -/-
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2018/858*00015
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	stirnseitig rechts oder rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts oder rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, auf alle Räder; ALB mit ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher auf A2
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7450
23 Länge bis	11490
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	830
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	2185
26 Überhang vorne bis	4150
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	1500
28 Abstand Achse 1-2 von	4200
28 Abstand Achse 1-2 bis	6300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	1800
32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2400
38 Leergewicht bis	10800
39 Garantiegewicht von	12000
39 Garantiegewicht bis	20000
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6000
42 Garantie Achse 2 von	6000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	10000
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	435/50R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z2	445/45R19.5; 14.00x19.5
21 Reifen und Felgen Z3	385/55R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
Bemerkungen Z1	21) Varianten im Abrollradiusbereich 432-519 mm (ETRTO) möglich



Bemerkungen Z2	Mindest-Index: gemäss Achsgarantie auf Herstellerschild
Bemerkungen Z4	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig
Bemerkungen Z7	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...
Bemerkungen Z23	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)