



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE118
Typengenehmigung erteilt	20240304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240619
Erweiterung TG Positionen	'21/Bem
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	SCHMITZ
04 Typ	SCB S1
05 Typ; Variante/Version	SCB*S1; ???LN/???????????????
06 Vorziffer	WSM.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2018/858-2022/2236*00379
10 EFKO-Code	9360
10 Hersteller	SCHMITZ-CARGOBULL AG, D-48341 Altenberge
11 Herstellerplakette	stirnseitig rechts oder rechts seitlich
12 Fahrgestellnummer	stirnseitig rechts oder rechts seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	a.W. Zwangslenkung od. Nachlaufenkachse
17 Fahrzeug Vmax mech von	100



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben, auf
18 Betriebsbremse Z2	alle Räder, ALB mit ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2400
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	950
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	5100
28 Abstand Achse 1-2 bis	9300
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1800
31 Spur Achse 1 bis	2095
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	6600
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	3000
38 Leergewicht bis	10100
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	25000
40 Stütz-/Sattellast von	10000
40 Stütz-/Sattellast bis	15000
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	10000
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	275/70R22.5; 7.50x22.5, 8.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	295/60R22.5; 9.00x22.5, 9.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	315/60R22.5; 9.00x22.5, 9.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	385/55R22.5, 385/65R22.5; 11.75-12.25x22.5
21 Reifen und Felgen Z5	385/55R19.5; 445/45R19.5; 11.75-14.00x19.5



<b>21 Reifen und Felgen Z6</b>	435/50R19.5;	14.00-15.00x19.5
<b>Bemerkungen Z1</b>	09) TG gültig ab e1*2018/858*00379*00	
<b>Bemerkungen Z3</b>	21) Varianten im Abrollradiusbereich 434-537 mm (ETRTO) möglich	
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 2600 mm in Verbindung mit Isothermaufbauten zulässig	
<b>Bemerkungen Z8</b>	07/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z22</b>	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat ...	
<b>Bemerkungen Z23</b>	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)	