



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE401
Typengenehmigung erteilt	19980217
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20210726
Erweiterung TG Positionen	'41
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O3
04 Marke	STU
04 Typ	SA75
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1892
10 Hersteller	STURZENEGGER AG, 3076 Worb
11 Herstellerplakette	links, an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne links, stirnseitig
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung; a.W. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB; ABS oder ABS mit integr. EBV
19 Feststellbremse Z1	mech. oder Federspeicher, Trommeln oder



19 Feststellbremse Z2	Scheiben
20 Unterlegkeile	1/370x150x180
23 Länge von	4000
23 Länge bis	10000
24 Breite von	0
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	0
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	3500
28 Abstand Achse 1-2 von	3000
28 Abstand Achse 1-2 bis	5000
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1620
31 Spur Achse 1 bis	1820
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	3800
36 Fahrzende	8500
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	5000
39 Garantiegewicht bis	7500
40 Stütz-/Sattellast von	1500
40 Stütz-/Sattellast bis	2500
41 Garantie Achse 1 von	3500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	5500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW: 225/75R16C 120N; 6.00x16
21 Reifen und Felgen Z2	ZW: 205/65R17.5 122M; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	ZW: 205/75R17.5 125J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z4	ZW: 225/75R17.5 127M; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z5	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z6	345-380mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z3	41) auf Achsplakette 5500 kg



**Typenscheinschweiz.ch**