



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9SE506
Typengenehmigung erteilt	20001102
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	123
02 Fahrzeugsbart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	SWIFT
04 Typ	1400
06 Vorziffer	SGDA...SW.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9283
10 Hersteller	SWIFT GROUP LIMITED, GB-HU16 4JX COTTINGHAM,HULL
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Aufbau, unten bei Türe
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Deichsel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder,
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	5900
23 Länge bis	7250
24 Breite von	2130
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	1900
25 Höhe bis	2630
26 Überhang vorne von	3450
26 Überhang vorne bis	4500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1860
31 Spur Achse 1 bis	2150
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/65R14; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z2	Mindest Load-Index 93
Bemerkungen Z1	02) Für die Selbstabnahme, sind für die betreffenden Fahrzeuge, in den entsprechenden
Bemerkungen Z2	Feldern des Formulars 13.20A folgende Positionen einzutragen: 22 / 38